





## แบบบันทึกข้อสอบแบบเลือกตอบ

### ส่วนที่ 1 ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ:

กระบวนการอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ

สถานการณ์ : สถานการณ์สาธารณะ

แหล่งที่มา : เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง : แบบไม่ต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง : คำแนะนำ

ลักษณะข้อสอบ : แบบเลือกตอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด (ระบุได้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด) : ท 1.1 ม.3/3 ระบุใจความสำคัญ และรายละเอียดของข้อมูล ที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน

### ส่วนที่ 2 ข้อสอบ:

#### คำถาม

โรงเรียนแห่งหนึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคซึ่งมีสาเหตุจากโนโรไวรัส บุคคลซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ ตามข้อใด มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโนโรไวรัสมากที่สุด

#### ตัวเลือก

- ก. ดันข้าวสวมน้ำกากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน จะลดหน้ากากอนามัยเมื่อรับประทานอาหารเท่านั้น
- ข. แก้วเข้าห้องน้ำของโรงเรียนแต่ลืมล้างมือ ก่อนรับประทานอาหารกลางวันจึงใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นให้ทั่วมือ
- ค. นินิวดื่ม น้ำที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อโดยไม่ใส่น้ำแข็งเพราะมีอาการเสียวฟัน
- ง. แพนด้าเลือกซื้อกล้วยเตี้ยพุ่มน้ำใสในโรงอาหาร เพื่อทานเป็นอาหารกลางวัน

### ส่วนที่ 3 แนวการตอบ ที่มาของตัวเลือก และเกณฑ์การให้คะแนน:

แนวการตอบ (ให้อธิบายหรือแสดงวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้อง)

-

#### ที่มาของตัวเลือก

- ก. เชื้อโนโรไวรัสสามารถรับเชื้อจากการหายใจเอาละอองฝอยของเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ดันข้าวสวมน้ำกากอนามัยตลอดเวลาจะลดหน้ากากอนามัยเมื่อรับประทานอาหารเท่านั้น จึงทำให้เสี่ยงรับเชื้อไม่มากนัก
- ข. เชื้อโนโรไวรัสไม่สามารถทำลายเชื้อได้ด้วยแอลกอฮอล์ แก้วซึ่งเข้าห้องน้ำของโรงเรียนแต่ลืมล้างมือ ก่อนรับประทานอาหารกลางวันจึงใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นให้ทั่วมือ หากมือไปสัมผัสเชื้อโนโรไวรัสอาจทำให้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงมีความเสี่ยงมากที่สุด
- ค. เนื่องจากเชื้อโนโรไวรัสอาจปนมากับน้ำดื่มหรือน้ำแข็ง นินิวดื่ม น้ำที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ ซึ่งดื่มโดยไม่ใส่น้ำแข็ง จึงทำให้เสี่ยงรับเชื้อไม่มากนัก
- ง. แพนด้าเลือกซื้อกล้วยเตี้ยพุ่มน้ำใสในโรงอาหาร เพื่อทานเป็นอาหารกลางวัน กล้วยเตี้ยพุ่มน้ำใสเป็นอาหารที่ปรุงสุก เส้นต้องลวกก่อนและน้ำซุบที่ร้อน จึงทำให้เสี่ยงรับเชื้อไม่มากนัก

#### เกณฑ์การให้คะแนน

| รายการประเมิน (ภาพรวม)    | คะแนน |
|---------------------------|-------|
| ■ ตอบ ตัวเลือก ข          | 1     |
| ■ คำตอบอื่น ๆ หรือ ไม่ตอบ | 0     |



## แบบบันทึกข้อสอบแบบเลือกตอบเชิงซ้อน

### ส่วนที่ 1 ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ:

กระบวนการอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ

สถานการณ์ : สถานการณ์สาธารณะ

แหล่งที่มา : เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง : แบบไม่ต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง : คำแนะนำ

ลักษณะข้อสอบ : แบบเลือกตอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด (ระบุได้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด) : ท 1.1, ม.3/3 ระบุใจความสำคัญ และรายละเอียดของข้อมูล ที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน

### ส่วนที่ 2 ข้อสอบ:

คำถาม จากข้อมูลข้างต้น ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง (5 คะแนน)

ข้อความเป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย X ลงในช่อง “ใช่”

ข้อความไม่เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย X ลงในช่อง “ไม่ใช่”

| ข้อ | ข้อความ                                                                           | ใช่ | ไม่ใช่ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1   | หากผู้สูงอายุและเด็กเล็กได้รับเชื้อโนโรไวรัส จะมีอาการรุนแรงกว่าวัยอื่น           | X   |        |
| 2   | เชื้อโนโรไวรัสสามารถอยู่ในอุจจาระของผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมได้นานถึง ๑ เดือน        |     | X      |
| 3   | อาการของผู้ติดเชื้อโนโรไวรัสอาจมีอาการคันตามผิวหนังและมีผื่นขึ้นตามตัว            |     | X      |
| 4   | การติดต่อสามารถเกิดได้จากการรับประทานอาหาร ดื่มน้ำและน้ำแข็งที่มีการปนเปื้อนเชื้อ | X   |        |
| 5   | สำหรับประเทศไทยเชื้อโนโรไวรัสมีกระบาดในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน                  |     | X      |

### ส่วนที่ 3 แนวการตอบและเกณฑ์การให้คะแนน:

แนวการตอบ (ให้อธิบายหรือแสดงวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้อง)

- คำตอบ ใช่ เพราะว่า หากผู้สูงอายุและเด็กเล็กได้รับเชื้อโนโรไวรัส จะมีอาการรุนแรงกว่าวัยอื่น
- คำตอบ ไม่ใช่ เพราะว่า เชื้อโนโรไวรัสสามารถอยู่ในอุจจาระของผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมได้นาน ๑๔ วัน ไม่ใช่ ๑ เดือน
- คำตอบ ไม่ใช่ เพราะว่า อาการของผู้ติดเชื้อโนโรไวรัสอาจมีอาการคันส้นเท้า อาเจียน ถ่ายเป็นน้ำ ปวดท้อง อาจมีไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว และมีภาวะขาดน้ำ อาการคันตามผิวหนังและมีผื่นขึ้นตามตัวไม่ใช่อาการของการติดเชื้อโนโรไวรัส
- คำตอบ ใช่ เพราะว่า การติดต่อสามารถเกิดได้จากการรับประทานอาหาร ดื่มน้ำและน้ำแข็งที่มีการปนเปื้อนเชื้อ
- คำตอบ ไม่ใช่ เพราะว่า เชื้อโนโรไวรัสมีกระบาดในช่วงฤดูหนาว เดือนมีนาคม - เมษายน ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูร้อน

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนเต็ม 5 คะแนน ตอบถูก 1 ข้อได้ 1 คะแนน



## แบบบันทึกข้อสอบแบบเติมคำตอบแบบปิด แบบเติมคำตอบแบบเปิด หรือแบบเติมคำตอบแบบอิสระ

### ส่วนที่ 1 ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ:

กระบวนการอ่าน : บุรณาการและตีความ

สถานการณ์ : สถานการณ์สาธารณะ

แหล่งที่มา : เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง : แบบไม่ต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง : คำแนะนำ

ลักษณะข้อสอบ : แบบเติมคำตอบแบบเปิด

ความสอดคล้องตัวชี้วัด (ระบุได้มากกว่า 1 ตัวชี้วัด) : ท 1.1, ม.3/3 ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูล ที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน

ท 1.1, ม.3/8 อ่านวิเคราะห์หนังสือ บทความหรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับ เรื่องที่อ่าน

### ส่วนที่ 2 ข้อสอบ:

#### คำถาม

ให้นักเรียนเขียนอธิบายว่าบทอ่านที่กำหนดให้ให้ความรู้อะไรแก่นักเรียน และนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวหรือบุคคลที่นักเรียนรู้จักอย่างไร จงอธิบายอย่างละเอียดความยาวไม่ต่ำกว่า 3 บรรทัด

### ส่วนที่ 3 แนวการตอบและเกณฑ์การให้คะแนน:

คำตอบ (ให้อธิบายหรือแสดงวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องและครอบคลุมวิธีทำและคำตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมด)

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อโนโรไวรัส
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อโนโรไวรัส การติดต่อ ฤดูกาลที่เชื้อแพร่ระบาดได้ง่าย จะนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันตนเองเพื่อไม่ใช้ติดเชื้อ
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อโนโรไวรัส การติดต่อ ฤดูกาลที่เชื้อแพร่ระบาดได้ง่าย อาการของโรค บุคคลที่จะมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อ จะนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันตนเองเพื่อไม่ใช้ติดเชื้อ
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อโนโรไวรัส การติดต่อ ฤดูกาลที่เชื้อแพร่ระบาดได้ง่าย อาการของโรค บุคคลที่จะมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อ ระยะเวลาที่เชื้อสามารถดำรงอยู่ได้ จะนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันตนเองเพื่อไม่ใช้ติดเชื้อ
5. ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อโนโรไวรัส การติดต่อที่ติดต่อจากการบริโภคอาหาร น้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนเชื้อ ในฤดูหนาวเชื้อจะแพร่ระบาดได้ง่าย อาการของโรคคือคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเป็นน้ำ ปวดท้อง อาจมีไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว และมีภาวะขาดน้ำ หากผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กติดเชื้อจะมีอาการรุนแรง ระยะเวลาที่เชื้อสามารถดำรงอยู่ได้คือ 14 วัน แอลกอฮอล์ไม่สามารถทำลายเชื้อได้ จะนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันตนเองเพื่อไม่ใช้ติดเชื้อ และให้คำแนะนำการป้องกันตนเองแก่คนในครอบครัว เพื่อนหรือบุคคลอื่น ๆ ที่นักเรียนรู้จัก



## เกณฑ์การให้คะแนน

| รายการประเมิน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) | คะแนน |
|-----------------------------------|-------|
| ตอบตามแนวคำตอบในข้อ 1             | 1     |
| ตอบตามแนวคำตอบในข้อ 2             | 2     |
| ตอบตามแนวคำตอบในข้อ 3             | 3     |
| ตอบตามแนวคำตอบในข้อ 4             | 4     |
| ตอบตามแนวคำตอบในข้อ 5             | 5     |